

Unity¹⁺ и Unity¹

Сделано на любой вкус





- ▶ *Кофемашина Unity¹⁺*
- ▶ *Особенности*
- ▶ *Качество в каждой чашке*
- ▶ *Модели и варианты исполнения*
- ▶ *Чистка и уход*
- ▶ *Технические характеристики*

Любовь к кофе и современные технологии

С самого начала нашей задачей было создание кофемашины Unity¹⁺, сочетающей приготовление безупречного кофе и интуитивно-понятного управления, которое дает возможность каждому пользователю создавать идеальную чашку кофе.

И мы считаем, что достигли этой цели!

Представляем вам полностью автоматическую кофемашину, способную готовить напитки на уровне бариста одним нажатием кнопки.

Единство пяти чувств



Зрение: Создавая кофемашину UNITY, мы смотрели на нее с точки зрения пользователя, чтобы полностью понять все нюансы его взаимодействия с устройством. Мы стремились создать продукт, который удовлетворял бы не только функциональные, но и эстетические потребности. И мы можем сказать, что за великолепным внешним видом Unity скрывается целый мир умных решений.

Слух: Звуки, связанные с приготовлением чашки кофе, так же важны и влияют на впечатление от напитка, как и любое другое ощущение. Мы измерили, откалибровали и сконструировали Unity так, чтобы звуковые элементы дополняли вкус кофе так же, как зрение, обоняние и вкус.

Осязание: Дорогие материалы априори не означают высокое качество продукта. Выбор правильного материала в нужном месте и по определенной причине, хорошо продуманное решение и способ варки кофе - именно эти аспекты критически важны.

Обоняние: Манящий аромат свежего кофе хорошо узнаваем везде, будь то кафе, магазин, зона для завтраков в отеле или офис. Кофе, сваренный с любовью, способен обратить переманить на свою сторону даже самого преданного любителя чая. Кофемашина Unity обладает широким выбором настроек, чтобы гарантировать идеальный вкус и аромат для кофе любой обжарки.

Вкус: Как большие поклонники кофе, мы знаем, что вкус имеет ключевую роль среди всех других ощущений от кофе. И если вам нужны особые настройки для приготовления различных сортов кофе, то мы будем готовы вам в этом помочь! Наши кофемашины прошли многократные тесты, и готовы подчеркнуть богатство каждого кофейного зерна.

Сделано на любой вкус

Кофе - это сложный продукт. И если мы хотим добиваться приготовления каждой чашки с неизменным качеством, то для начала надо понимать, что каждый тип кофе уникален. И вкус заварного кофе совсем не то же самое, что эспрессо.

Чтобы исключить компромиссы, Unity1+ предлагает две отдельные системы варки, две кофемолки и возможность выбора двух различных видов зерен, чтобы готовить каждую чашку кофе с тем уважением, которое она заслуживает. Это позволит вам предлагать кофе, идеальное для каждого костя и в любое время суток.





Одна машина - два способа

Мы считаем, что кофе удивителен во всех его формах. Все – от мощного эспрессо до идеального гармоничного заварного кофе. Поэтому мы разработали машину, в которой вы можете сами выбирать, каким кофе хотите насладиться. Unity - это наш способ радоваться как заварному кофе, так и эспрессо.

Вкусный опыт

Кофейное зерно содержит несколько сотен различных вкусов. Мы хотим, чтобы каждое зерно раскрыло весь свой потенциал. Кофемашина Unity позволяет извлекать из кофе все, что вам хочется. Вы будете удивлены, насколько кофейные зерна различаются по вкусу.

Молоко на уровне бариста

Идеально вспененное молоко при правильной температуре прогревает до самой души. Поэтому мы потратили много времени на разработку молочной системы, которая постоянно поставляет высококачественные молочные напитки. От кофемашины Unity всегда можно ожидать капучино или кофе-латте как у бариста.



Заварной кофе

Идеальный гармоничный заварной кофе.



Кофе эспрессо

Настоящий эспрессо, как у опытного бариста.



Приготовление кофе в термосе

Когда подается большой объем кофе за короткий период времени.



Стаканы 3 размеров

Выбор между малыми, средними и большими.



Чистка "в одно касание"

Одно нажатие на экран, и машина позаботится обо всем остальном.




SmartFoam

Система вспенивания свежего молока высочайшего качества.



iECO

Умная машина, которая знает, когда пора экономить энергию.



91–96°C

Оптимальная температура приготовления

Кофе заваривается при оптимальной температуре 91-96 ° C.



Оптимизированная вода для чая

Правильная температура для большинства сортов чая.



Рекламный экран

Передавайте свое сообщение, пока машина готовит напиток.



Кофе на вынос

Для моментов, когда вы хотите насладиться отличным кофе на ходу.



Оптимизированный вкус

Настройте кофе по своему вкусу.



ОБЗОР ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ UNITY1+

Модульная конструкция

Высокая производительность в компактном корпусе

2 кофемолки и 2 кофеварки

Ваша реклама на 10-дюймовом
экране высокой четкости

Вспенивание свежего молока

Чистка "в одно касание"

Качество в каждой чашке

Легкая в обслуживании

Модуль для сыпучих
ингредиентов



ОБЗОР ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ UNITY1+

Модульная конструкция

Главный модуль Unity можно комбинировать с модулем свежего молока и/или модулем Instant для напитков быстрого приготовления. Различные конфигурации легко собираются благодаря модульной конструкции.

2 кофемолки и 2 кофеварки

Unity⁺ выпускается с кофеваркой для эспрессо (18 г) и кофеваркой для заварного кофе (14 г), расположенными рядом друг с другом, позволяя не снижать наше качество в каждой чашке.

Ваша реклама в HD-разрешении

Привлекайте больше клиентов с помощью привлекательных иллюстраций и подробных пользовательских меню, чтобы рассказать о себе на 10-дюймовом сенсорном экране Unity.

Пена свежего молока высочайшего класса

При всем уважении к профессиональным бариста, когда требуется правильная и стабильная молочная пена, ничто не сравнится с этой системой вспенивания свежего молока.

Компактные размеры

Удивительно, сколько технологий и возможностей мы предусмотрели в пределах 600 мм. Два бункера для зерен, мощная система подачи воды, две кофемолки, две кофеварки, две канистры и наша система для свежего молока.

Чистка "в одно касание"

Чистка Unity выполняется одним нажатием кнопки. Вставьте таблетки и следуйте инструкциям на экране - предельно просто.

Качество в каждой чашке

Благодаря точной и регулируемой дозировке, варке и контролю температуры, Unity всегда делает превосходный кофе. Мы называем это "качеством в каждой чашке".

Легкое обслуживание

Эксплуатация и обслуживание Unity осуществляются с фронтальной панели. Предупреждения на экране информируют пользователей и обслуживающий персонал о необходимости очистки, ухода и обслуживания.

Модуль Instant для сыпучих ингредиентов

Модуль быстрого приготовления Instant увеличивает количество напитков, которые вы можете предлагать своим клиентам. Он имеет две канистры с ингредиентами и два миксера, которые позволяют готовить ваши любимые напитки.



ОБЗОР ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ UNITY1

Модульная конструкция

Высокая производительность в компактном корпусе

2 кофемолки и 2 кофеварки

Ваша реклама на 7-дюймовом
экране высокой четкости

Вспенивание свежего молока

Чистка "в одно касание"

Качество в каждой чашке

Легкое обслуживание

Модуль Instant для
сыпучих ингредиентов



ОБЗОР ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ UNITY1

Модульная конструкция

Главный модуль Unity можно комбинировать с модулем свежего молока и/или модулем Instant для напитков быстрого приготовления. Различные конфигурации легко собираются благодаря модульной конструкции.

2 кофемолки и 2 кофеварки

Unity выпускается с кофеваркой для эспрессо (14 г) и кофеваркой для заварного кофе (14 г), расположенными рядом друг с другом, позволяя не снижать наше качество в каждой чашке.

Ваша история в HD-разрешении

Привлекайте больше клиентов с помощью зазывающих иллюстраций и подробных пользовательских меню, чтобы рассказать свою конкретную историю на 7-дюймовом сенсорном экране Unity. Пусть все знают, что они получают в каждой чашке.

Пена свежего молока

мирового класса

При всем уважении к профессиональным бариста, когда требуется правильная и стабильная молочная пена, ничто не сравнится с этой системой вспенивания свежего молока.

Компактные размеры

Удивительно, сколько технологий и возможностей мы предусмотрели в пределах 600 мм. Два бункера для зерен, мощная система подачи воды, две кофемолки, две кофеварки, две канистры и наша система для свежего молока.

Чистка "в одно касание"

Чистка Unity выполняется одним нажатием кнопки. Вставьте таблетки и следуйте инструкциям на экране - предельно просто.

Качество в каждой чашке

Благодаря точной и регулируемой дозировке, варке и контролю температуры, Unity всегда делает превосходный кофе. Мы называем это "качеством в каждой чашке".

Легкое обслуживание

Эксплуатация и обслуживание Unity осуществляются с фронтальной панели. Предупреждения на экране информируют пользователей и обслуживающий персонал о необходимости очистки, ухода и обслуживания.

Модуль Instant для сыпучих ингредиентов

Модуль быстрого приготовления Instant увеличивает количество напитков, которые вы можете предлагать своим клиентам. Он имеет две канистры с ингредиентами и два миксера, которые позволяют готовить ваши любимые напитки.

ВНУТРИ UNITY1



**Наша любовь к кофе и глубокое
понимание процессов приготовления
дарят вам великолепные ощущения
в каждой чашке.**



ОБЗОР ГЛАВНОГО МОДУЛЯ UNITY1+

2 бункера для зерен по 1 кг

2 кофемолки

Интуитивный интерфейс пользователя

Кофеварки для заварного кофе и/или эспрессо

Регулируемая группа с двумя выпускными отверстиями

Кран горячей воды

Освещение чашки и дверцы

Датчики чашек

Функция кувшина



ОБЗОР ГЛАВНОГО МОДУЛЯ UNITY1+

2 бункера для зерен по 1 кг

Один для заварного кофе, а другой для эспрессо. Используйте два разных уникальных сорта кофейных зерен, и вы сможете предложить вкусный кофе каждому гостю.

Интуитивный интерфейс пользователя

Unity имеет простой и удобный пользовательский интерфейс. 10-дюймовый экран позволяет настраивать ваши собственные напитки и выбирать из множества любимых сортов кофе.

Заварной кофе и эспрессо

Unity имеет две отдельные системы варки, чтобы каждый кофе раскрывался по-настоящему.

Регулируемая группа с носиками

Двойной носик группы позволяет вам распределять кофе и молоко в две чашки одновременно. Идеален для случаев, когда вам нужно подать много напитков. Высоту группы можно регулировать выше или ниже для размещения кувшина размером до 18 см.

Кран горячей воды

Кофе – это прекрасно! Но отдельный выход для горячей воды даст вам возможность менять напитки в течение дня. Не хотите чашку хорошего чая?

2 кофемолки

Две прочные кофемолки профессионального уровня гарантируют точный помол с долгим и надежным сроком службы.

Освещение чашки и дверцы

Unity⁺ имеет освещенную фронтальную панель, приглашающую пользователей насладиться напитком. Подсветка чашки гарантирует, что пользователь видит качество напитка независимо от окружающей обстановки, в которой находится машина.

Датчики чашек

Под носиками расположены датчик чашек, чтобы раздача напитка не происходила без наличия чашки на месте. Таким образом устраняются грязные разливы, потраченный впустую кофе и ингредиенты.

Функция кувшина

Большие объемы кофе и других напитков можно разливать в кувшин, графин или термос для использования во время встреч или для обслуживания в ресторанах и кафе.

ОБЗОР ГЛАВНОГО МОДУЛЯ UNITY1

2 бункера для зерен по 1 кг

2 кофемолки

Интуитивный интерфейс пользователя

Кофеварки для заварного кофе и/или эспрессо

Регулируемая группа

Пролив горячей воды

Подсветка чашек

Датчики чашек

Функция кувшина



ОБЗОР ГЛАВНОГО МОДУЛЯ UNITY1

2 бункера для зерен по 1 кг

Один для заварного кофе, а другой для кофе эспрессо. Используйте два разных уникальных сорта кофейных зерен, и вы сможете предложить вкусный кофе каждому гостю.

Интуитивный интерфейс пользователя

Unity имеет простой и удобный пользовательский интерфейс. 7-дюймовый экран позволяет настраивать ваши собственные напитки и выбирать из множества любимых сортов кофе.

Заварной кофе и эспрессо

Unity имеет две отдельные системы варки, чтобы каждый кофе раскрылся по-настоящему.

Регулируемый выход

Снабжен группой с одним носиком, идеально подходящим для традиционного способа приготовления капучино, латте маккиато или любого напитка, который вы предпочитаете. Выход можно регулировать вверх и вниз для размещения кувшина размером до 18см.

Пролив горячей воды

Кофе – это прекрасно! Но встроенный байпас для горячей воды даст вам возможность менять напитки в течение дня. Не хотите чашку хорошего чая?

2 кофемолки

Две прочные кофемолки профессионального уровня гарантируют точный помол с долгим и надежным сроком службы.

Подсветка чашек

Подсветка чашки гарантирует, что пользователь видит качество напитка независимо от окружающей среды, в которой находится машина.

Датчики чашек

Датчики чашек датчики расположены под носиками, чтобы раздача не происходила без наличия чашки на месте. Таким образом устраняются грязные разливы, потраченный впустую кофе и ингредиенты.

Функция кувшина

Большие объемы кофе и других напитков можно разливать в кувшин, графин или термос для использования во время встреч или для обслуживания в ресторанах и кафе.



Crem Tech SmartFoam

Влажное и сухое профилирование пены

Простота использования

Чистка "в одно касание"

Контейнер для молока 4 литра



Регулируемая температура холодильника



ОБЗОР ФУНКЦИЙ SMARTFOAM ДЛЯ UNITY1+

ОБЗОР ФУНКЦИЙ SMARTFOAM ДЛЯ UNITY1+

Сrem Tech SmartFoam

При всем уважении к профессиональным бариста, когда требуется идеальная и стабильная молочная пена, ничто не сравнится с этой системой мирового класса для вспенивания свежего молока.

Влажная и сухая пена

Модуль свежего молока обладая различными системами подачи и вспенивания, позволяет приготовить модный или классический кофейный напиток. Он может создать плоскую, влажную или сухую молочную пену.

Простота использования

Функцию Crem Tech SmartFoam легко использовать. Просто извлеките контейнер из передней части модуля и наполните его свежим молоком. Для очистки только переместите шланг из контейнера для молока в гнездо для очистки.

Чистка "в одно касание"

Чистка Unity выполняется одним нажатием кнопки. Вставьте таблетки и следуйте инструкциям на экране - предельно просто.

Контейнер для молока 4 литра

Прозрачный контейнер вмещает 4 л свежего молока и вы можете видеть оставшийся объем. Контейнер легко моется как вручную, так и в машине.

Регулируемая температура ХОЛОДИЛЬНИКА

Crem Tech SmartFoam имеет настраиваемый регулятор температуры на передней панели модуля. Он позволяет установить идеальную температуру для встроенного холодильника.



Crem Tech SmartFoam

Влажное и сухое профилирование пены

Простота использования

Чистка "в одно касание"

Контейнер для молока 4 литра



Регулируемая температура холодильника



ОБЗОР ФУНКЦИЙ SMARTFOAM ДЛЯ UNITY1

ОБЗОР ФУНКЦИЙ SMARTFOAM ДЛЯ UNITY1

Сrem Tech SmartFoam

При всем уважении к профессиональным бариста, когда требуется идеальная и стабильная молочная пена, ничто не сравнится с этой системой мирового класса для вспенивания свежего молока.

Влажная и сухая пена

Модуль свежего молока обладая различными системами подачи и вспенивания, позволяет приготовить модный или классический кофейный напиток. Он может создать плоскую, влажную или сухую молочную пену.

Простота использования

Функцию Crem Tech SmartFoam легко использовать. Просто извлеките контейнер из передней части модуля и наполните его свежим молоком. Для очистки только переместите шланг из контейнера для молока в гнездо для очистки.

Чистка "в одно касание"

Чистка Unity выполняется одним нажатием кнопки. Вставьте таблетки и следуйте инструкциям на экране - предельно просто.

Контейнер для молока 4 литра

Прозрачный контейнер вмещает 4 л свежего молока и вы можете видеть оставшийся объем. Контейнер легко моется как вручную, так и в машине.

Регулируемая температура холодильника

Crem Tech SmartFoam имеет настраиваемый регулятор температуры на передней панели модуля. Он позволяет установить идеальную температуру для встроенного холодильника.



ОБЗОР МОДУЛЯ INSTANT ДЛЯ UNITY1+

2 канистры Instant

Двойные миксеры

Эксплуатация и техобслуживание

Чистка "в одно касание"



► Обзор функций модуля Instant



Водяной бак 5 л (специальная конфиг.)



ОБЗОР МОДУЛЯ INSTANT ДЛЯ UNITY1+

2 канистры Instant

Модуль быстрого приготовления Instant имеет две канистры для ингредиентов по 3,5 л для увеличения ассортимента напитков. Канистры можно пополнить либо когда они находятся в модуле, либо после их извлечения. Независимо от способа, это делается всегда быстро и легко.

Эксплуатация и техобслуживание

Отделение с двойными миксерами простое в обслуживании благодаря легкому доступу к механизму блокировки, не требующему ключей. Извлеките его спереди, промойте водой и вставьте обратно.

Двойные миксеры

Мы поместили в модуль два высококачественных миксера, по одному под каждой канистрой. Как для шоколада, молока, так и для растворимого кофе, миксеры всегда обеспечивают стабильное качество напитков.

Чистка "в одно касание"

Чистка Unity выполняется одним нажатием кнопки. Вставьте таблетки и следуйте инструкциям на экране - предельно просто.

Водяной бак 5 л

Водяной бак на 5 л может быть установлен в модуль Instant для мест, где невозможно подключить машину к водопроводу. Также можно установить встроенный водяной фильтр, чтобы обеспечить неизменный вкус кофе, не зависящий от изменения характеристик воды.

ОБЗОР МОДУЛЯ INSTANT ДЛЯ UNITY1

2 канистры Instant

Двойные миксеры

Эксплуатация и техобслуживание

Чистка "в одно касание"



Водяной бак 5 л (специальная конфиг.)

ОБЗОР МОДУЛЯ INSTANT ДЛЯ UNITY1

2 канистры Instant

Модуль быстрого приготовления Instant имеет две канистры для ингредиентов по 3,5 л для увеличения ассортимента напитков. Канистры можно пополнить, либо когда они находятся в модуле, либо после их извлечения. Независимо от способа, это выполняется всегда быстро и легко.

Эксплуатация и техобслуживание

Отделение с двойными миксерами простое в обслуживании благодаря легкому доступу к механизму блокировки, не требующему ключей. Извлеките его спереди, промойте водой и вставьте обратно.

Двойные миксеры

Мы поместили в модуль два высококачественных миксера, по одному под каждой канистрой. Как для шоколада, молока, так и для растворимого кофе, миксеры всегда обеспечивают стабильное качество напитков.

Чистка "в одно касание"

Чистка Unity выполняется одним нажатием кнопки. Вставьте таблетки и следуйте инструкциям на экране - предельно просто.

Водяной бак 5 л

Водяной бак на 5 л может быть установлен в модуль Instant для мест, где невозможно подключить машину к водопроводу. Также можно установить встроенный водяной фильтр, чтобы обеспечить неизменный вкус кофе, не зависящий от изменения характеристик воды.



Сравнение кофемашин Unity¹⁺ и Unity¹



Особенности	Unity ¹⁺	Unity ¹
Сенсорный экран	10"	7"
Кофеварка Espresso	18 г	14 г
Заварная кофеварка	14 г	14 г
Выход с носиком	Двойной	Одинарный
Подсветка дверцы	Р	О
Отдельный выход горячей воды	Р	О
Первоклассный внешний дизайн	Р	О
2 мельницы	Р	Р
Crem Tech SmartFoam - свежее молоко (4 л)	Р	Р
2 канистры Instant	Р	Р
2 бункера для зерен 1 кг	Р	Р
Датчики чашек	Р	Р
Чистка "нажатием одной кнопки"	Р	Р
Модульная конструкция	Р	Р
Регулируемые выходы	Р	Р
Высокая производительность в малом корпусе	Р	Р
Подсветка чашек	Р	Р

Возможны региональные отличия





*Придайте стиль
вашей Unity*



Интуитивный интерфейс пользователя

Unity имеет простой и удобный пользовательский интерфейс. У пользователей имеется возможность настраивать свои собственные напитки и выбирать из множества любимых сортов кофе. Для истинных ценителей мы предлагаем возможность "тонкой настройки" своих напитков.

Вы можете легко управлять аппаратной частью машины, статистикой, очисткой, обслуживанием, оповещением и внешним видом. Подберите внешний вид интерфейса после выбора стиля или графического профиля. Мы можем помочь вам управлять цветом значков, обоев, заставок, логотипа и изображений для приготовления кофе. Все настройки предназначены для адаптации машины к месту и пользователю.

На нашей машине вы получаете качественное визуальное оформление, которое может со временем быть изменено.





Придайте стиль вашему экрану

Персонализированный сенсорный экран передает ощущение высокого качества. Если вы хотите передать свое послание своим клиентам, то это подходящее место. Есть несколько вариантов персонализации вашего экрана.

Логотип




Пример логотипа

Используйте свой собственный логотип


Адаптация

Фон

После начала работы над логотипом, не забудьте изменить фон, чтобы соответствовать вашему графическому профилю.



Фон по умолчанию



Создайте свой собственный фоновый рисунок

Адаптация

Экранная заставка

Когда ваша кофемашина не используется, она работает в режиме заставки почти так же, как компьютер. Выберите использование изображения, слайд-шоу или видео.



Видео по умолчанию

Создайте собственную заставку с изображениям или видео

Адаптация

Изображение или видео раздачи напитков

Вы можете выбрать показ изображения или видео во время приготовления напитка. Это прекрасная возможность для комплексной продажи ассортимента вашей продукции, продвижения специальных предложений или усиления маркетинга вашего бренда.



Видео по умолчанию

Создайте свое собственное общение при раздаче напитков

Изображение или видео

Адаптация






► Оптимизируйте ваш
и персонал

Оптимизируйте ваше меню

Кофейное меню Unity включает широкий выбор рецептов, оптимизированных по вкусу. Однако в Unity также можно активировать настройку меню в соответствии с вашими потребностями. Вы можете изменять и создавать новые рецепты, а также переименовывать и размещать значки в любом порядке.

Unity также имеет функцию отображения информации об аллергенах. Ниже показаны некоторые значки, которые будут отображаться на разных напитках после включения этой функции в настройках машины.



Значки

Кроме изменения вашего меню, вы также можете изменить свои значки. Если вы заинтересованы в изменении значков, мы рекомендуем связаться с нами для получения дополнительной информации об этой процедуре.



Эспрессо

Эспрессо – это искусство. Но в отличие от прекрасной картины, он не может быть одноразовым шедевром, он должен быть идеальным и повторяемым.


Наша запатентованная машина для приготовления эспрессо снимает напряжение с такой работы, каждый раз автоматически делая идеальную одинарную или двойную порцию.

Поскольку каждый сорт зерен и процесс обжарки имеют свою уникальную историю, наша кофеварка эспрессо регулируется по крепости, размеру дозы*, скорости экстракции и объему. Таким образом, вы можете сделать порцию именно так, как вам нравится.

Идеальный эспрессо должен быть выраженным, ярким и насыщенным, несущим неповторимые сливочные ноты кофейного масла и землистости. И так как отличный эспрессо начинается с хорошей воды, мы всегда рекомендуем использовать высококачественную систему фильтрации, чтобы ваш эспрессо никогда не терял вкуса от некачественной воды.

Система эспрессо использует ту же методологию, что и традиционная эспрессо-машина, и сочетает ее с запатентованной технологией для обеспечения эспрессо уровня бариста каждый раз простым нажатием кнопки.

* До 18 грамм.



Заварной кофе

Идеальный заварной кофе может быть образцом красоты, но приготовление выраженной, яркой, ароматной чашки кофе - нелегкая задача. Точный контроль объема, температуры и экстракции так же важны, как процесс обжарки и измельчения кофе для обеспечения успеха.

Для того, чтобы каждая заварка имела как можно более ароматный и свежий вкус, наша кофемашина с фильтром настраивается на максимизацию вкусовых характеристик обжаренного кофе. Настройки кофеварки также позволяют регулировать крепость заваривания и общий объем в чашке с максимальной дозой кофе до 14 г* на чашку.


Отличный кофе начинается с хорошей воды, поэтому мы всегда рекомендуем использовать высококачественную систему фильтрации, чтобы ваш кофе никогда не терял вкуса из-за некачественной воды.

* Общая дозировка может зависеть от зерен и настройки мельницы.



Вкус через технологию: Эспрессо


Наша технология позволяет вам открыть для себя уникальные вкусы каждого кофейного зерна. Благодаря Unity у вас есть возможность контролировать и изменять весь процесс от зерен до чашки.



Вкус через технологию: Черный кофе

Наша технология позволяет вам открыть для себя уникальные вкусы каждого кофейного зерна. Благодаря Unity у вас есть возможность контролировать и изменять весь процесс от зерен до чашки.





Сделано на любой вкус

Молоко как у бариста

Наш модуль для свежего молока обеспечивает идеальный баланс температуры, консистенции и вкуса каждого напитка на основе молока.

Свежее
молоко



— Температура



— Плотность



— Скорость насоса



Молоко как у
бариста




Сухая
пена

Влажная
пена

UNITY1+ с заварной кофеваркой, модулями для молока и сыпучих продуктов

Модели и варианты исполнения UNITY1+



Unity¹⁺ UNITY1PLUS ES18/BTV/MILK/IN

Арт. 10036480

- Экран 10"
- 2 бункера для зерен по 1 кг
- 2 кофемолки
- Кофеварка эспрессо 18 г
- Заварная кофеварка 14 г
- Свежее молоко (4 литра)
- 2 канистры Instant
- Группа с двумя носиками
- Датчики чашек
- Отдельный кран горячей воды
- Подсветка чашки и дверцы

UNITY1+ с модулями для молока и сыпучих продуктов



Unity¹⁺ UNITY1PLUS ES18/MILK/IN

Арт. 10036481

- Экран 10"
- 2 бункера для зерен по 1 кг
- 2 кофемолки
- Кофеварка эспрессо 18 г
- Свежее молоко (4 литра)
- 2 канистры Instant
- Группа с двумя носиками
- Датчики чашек
- Отдельный кран горячей воды
- Подсветка чашки и дверцы

UNITY1+ с модулем для молока




Unity¹⁺ UNITY1PLUS ES18/MILK

Арт. 10036482

- Экран 10"
- 2 бункера для зерен по 1 кг
- 2 кофемолки
- Кофеварка эспрессо 18 г
- Свежее молоко (4 литра)
- Группа с двумя носиками
- Датчики чашек
- Отдельный кран горячей воды
- Подсветка чашки и дверцы



Модели и варианты исполнения UNITY1



UNITY1 с заварной кофеваркой, модулями для молока и сыпучих продуктов



Unity¹ UNITY1 ES14/BTB/MILK/IN

Арт. 10036491

- Экран 7"
- 2 бункера для зерен по 1 кг
- 2 кофемолки
- Кофеварка эспрессо 14 г
- Заварная кофеварка 14 г
- Свежее молоко (4 литра)
- 2 канистры Instant
- Группа с одним носиком
- Датчики чашек
- Байпас горячей воды к главному выходу
- Подсветка чашек

UNITY1 с модулями для молока и сыпучих продуктов



Unity¹ UNITY1 ES14/MILK/IN

Арт. 10036492

- Экран 7"
- 2 бункера для зерен по 1 кг
- 2 кофемолки
- Кофеварка эспрессо 14 г
- Свежее молоко (4 литра)
- 2 канистры Instant
- Группа с одним носиком
- Датчики чашек
- Байпас горячей воды к главному выходу
- Подсветка чашек

UNITY1 с модулем для молока



Unity¹ UNITY1 ES14/MILK

Арт. 10036493

- Экран 7"
- 2 бункера для зерен по 1 кг
- 2 кофемолки
- Кофеварка эспрессо 14 г
- Свежее молоко (4 литра)
- Группа с одним носиком
- Датчики чашек
- Байпас горячей воды к главному выходу
- Подсветка чашек

Технические характеристики

	Unity ¹⁺ ES18/BTB	Unity ¹⁺ ES18	Unity ² ES14/BTB	Unity ² ES14
Бункер для зерен	2	2	2	2
Встроенная кофемолка	2	2	2	2
Кофеварка Espresso	1 x 18 г	1 x 18 г	1 x 14 г	1 x 14 г
Заварная кофеварка	1 x 14 г	–	1 x 14 г	–
Меню напитков	15 напитков/ слайд	15 напитков/ слайд	10 напитков/ слайд	10 напитков/ слайд
Банк рецептов	До 50 напитков (400 параметров)	До 50 напитков (400 параметров)	До 50 напитков (400 параметров)	До 50 напитков (400 параметров)
Предварит. программир. рецепты с молоком	Да	Да	Да	Да
Регулируемые настройки вкуса	Да	Да	Да	Да
Функция кувшина	Да	Да	Да	Да
Регулируемая высота чашки	Да	Да	Да	Да
Датчик чашки	Да	Да	Да	Да
Электронное регулирование температуры	Да	Да	Да	Да
Режим интеллектуального энергосбережения	Да	Да	Да	Да
Счетчик чашек	Да	Да	Да	Да
Наличие бункера для отходов	Да	Да	Да	Да
Заполнение бункера для отходов (счетчик)	Да	Да	Да	Да
Отдельный выход горячей воды	Да	Да	Нет	Нет
Электропитание	200-240 В пер.тока, 50-60 Гц, 2000-2800Вт	200-240 В пер.тока, 50-60 Гц, 2000-2800 Вт	200-240 В пер.тока, 50-60 Гц, 2000-2800 Вт	200-240 В пер.тока, 50-60 Гц, 2000-2800 Вт
Подключение воды	½” наружная резьба	½” наружная резьба	½” наружная резьба	½” наружная резьба
Уровень шума – кофеварка / мельница	66 дБ	66 дБ	66 дБ	66 дБ



Производительность технологий раздачи

	Технология эспрессо		Заварная технология		Молоко		Instant	Горячая вода
	Одинарный носик	Двойной носик	Одинарный носик	Двойной носик	Одинарный носик	Двойной носик		
Эспрессо/час	Приблиз. 140	Приблиз. 280	-	-	-	-	Приблиз. Хх	-
Капучино/час	Приблиз. 90	Приблиз. 120	-	-	Приблиз. 90	Приблиз. 120		-
Заварной кофе/час	-	-	Приблиз. 100	Приблиз. 140	-	-		-
Напитки Instant/час	-	-	-	-	-	-	Приблиз. 300	-
Горячая вода (чай)/час								30 литров
В сутки* (чашек)	Приблиз. 100	Приблиз. 200	Приблиз. 100	Приблиз. 200	До 100	Приблиз. 200	Приблиз. 200	-
В год** (циклов)	Приблиз. 25 000	Приблиз. 25 000	Приблиз. 25 000	Приблиз. 25 000			Приблиз. 25 000	
На одну заправку***	Приблиз. 100/200 чашек	Приблиз. 100/200 чашек	Приблиз. 100/200 чашек	Приблиз. 100/200 чашек	Приблиз. 40 чашек	Приблиз. 40 чашек		
Чашек подряд	"Одинарный эспрессо 35 мл без ограничения"	"Двойной эспрессо 55 мл без ограничения"	"Заварной кофе 150 мл 20+"	"Заварной кофе 150 мл 20+"	"100 мл/чашка без ограничений"	"100 мл/чашка без ограничений"	Приблиз. Хх	"130 мл приблиз. 3"

* Хотя это и широко используемый параметр, мы рекомендуем при выборе оборудования уделять больше внимания производительности в час и графикам техобслуживания. Наши машины могут производить кофе непрерывно при условии правильного обслуживания, выполняя около 100 циклов / сутки. С двойными носиками вы можете получать 2 чашки в каждом цикле.

**Опять параметр с предпочтением к интервалам обслуживания. Рекомендуется обслуживание после 12 500 чашек или 6 месяцев, соответственно 25 000 чашек или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

***В среднем 10 г на чашку


Чистка и техобслуживание

	ES/BTV/MILK/IN	ES/MILK/IN	ES/MILK	ES/BTV
Ежедневно	Приблиз. 8 мин	Приблиз. 6 мин	Приблиз. 5 мин	Приблиз. 5 мин
Еженедельно	Приблиз. 10 мин	Приблиз. 8 мин	Приблиз. 6 мин	Приблиз. 6 мин
Ежемесячно	Приблиз. 20 мин	Приблиз. 16 мин	Приблиз. 12 мин	Приблиз. 10 мин
Раз в полгода	Приблиз. Хх	Приблиз. Хх	Приблиз. Хх	Приблиз. Хх
Ежегодно	Приблиз. Хх	Приблиз. Хх	Приблиз. Хх	Приблиз. Хх


Кофемашина Unity
сертифицирована



93% перерабатывается




Кофемашина Unity с
модулем свежего молока.



Кофемашина Unity без
модуля свежего молока.





CREM[®]

A Welbilt Brand

WWW.MELIUS-HORECA.RU

Тел.: +7 (495) 256-06-76

E-mail: info@melius-ltd.ru

Россия, г. Москва, ул. Горбунова,
д. 2 с. 3, БЦ «Гранд Сетунь Плаза»