

Zircon

Надежность и долговечность



Crafted for Every Taste

Zircon

– надежная и долговечная

Zircon (циркон) - идеальная эспрессо-машина для тех, кому нужна надежная базовая модель.

Эта машина, собранная вручную опытными профессионалами с использованием компонентов самого высокого качества, демонстрирует приверженность CREM к надежности, мастерству и технологиям. Удобные для использования функции включают в себя: кнопки клавиатуры с подсветкой для управления дозированием кофе, двойную систему предварительного смачивания, манометр давления пара, автоматическое наполнение бойлера и программу обратной промывки для каждой группы.

Электронный переключатель помогает контролировать дозировку кофе с помощью 5 кнопок выбора, расположенных над каждой группой. Они позволяют выдавать нужное количество напитка одним нажатием кнопки.



Версии



Zircon 3GR



Zircon 2GR



Zircon Mini 2GR




Zircon Mini 1GR



TA версия

Доступна для всех моделей

Основные особенности



Дозирование объема (5 кнопок клавиатуры) Независимые клавиатуры для каждой группы и цифровой дисплей: 3 клавиши объема, горячая вода, промывка группы.



Двойное предсмачивание Сочетание камеры предсмачивания головки группы и электронной системы предсмачивания. s



Автоматическая промывка Автоматическая промывка означает, что головка группы и пролив всегда остаются чистыми и готовыми для следующего использования.

Технические характеристики



	Zircon 3GR TA	Zircon Display 2GR TA	Zircon 2GR TA	Zircon Mini 2GR TA
Габариты	980 x 590 x 530 мм	690 x 590 x 530 мм	690 x 590 x 530 мм	460 x 590 x 530 мм
Вес	65 кг	45 кг	45 кг	47 кг
Энергопотребление	2N ~400В 50Гц	1N ~230В 50Гц	1N ~230В 50Гц	1N ~230В 50Гц
Объем бойлера	17,5 л	11,5 л	11,5 л	6 л
Рабочее давление	0,8 - 1,1 бар	0,8 - 1,1 бар	0,8 - 1,1 бар	0,8 - 1,1 бар
Подключение воды	Внутр. резьба 3/8"	Внутр. резьба 3/8"	Внутр. резьба 3/8"	Внутр. резьба 3/8"
Уровень шума	<70 дБ	<70 дБ	<70 дБ	<70 дБ
Мощность	4000W	3330 Вт	3050W	2800 Вт
Паровая трубка+ГВ	2+1	1+1	1+1	1+1
Манометр	Одинарный, 60 мм	Одинарный, 60 мм	Одинарный, 60 мм	Одинарный, 40 мм
Кастомизация	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу
Одинарный+ двойной портафильтр	1+3		1+2	1+1

Стандартные функции

- Встроенный волюметрический насос с двумя клапанами и фильтром твердых частиц
- Медный бойлер с клапаном регулировки давления
- Варочная группа с камерой прямого заваривания
- Высокие и низкие группы
- Паровая трубка и кран горячей воды из нержавеющей стали на всех моделях
- Программируемое дозирование
- Защита компонентов от перегрева
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- Встроенная функция ополаскивания группы

Опции

- Дополнительная паровая трубка (кроме Zircon 3GR)

Аксессуары в комплекте

- Шланг для воды 55 см
- x1 чистящая мембрана
- Сливной шланг 150 см

Варианты исполнения

- TA версия
- Версии с дисплеем
- Версии со встроенной кофемолкой