

## Zircon

Надежность и долговечность



*Crafted for Every Taste*

# Zircon

## – надежная и долговечная

Zircon (циркон) - идеальная эспрессо-машина для тех, кому нужна надежная базовая модель.

Эта машина, собранная вручную опытными профессионалами с использованием компонентов самого высокого качества, демонстрирует приверженность CREM к надежности, мастерству и технологиям. Удобные для использования функции включают в себя: кнопки клавиатуры с подсветкой для управления дозированием кофе, двойную систему предварительного смачивания, манометр давления пара, автоматическое наполнение бойлера и программу обратной промывки для каждой группы.

Электронный переключатель помогает контролировать дозировку кофе с помощью 5 кнопок выбора, расположенных над каждой группой. Они позволяют выдавать нужное количество напитка одним нажатием кнопки.



## Версии



Zircon 3GR



Zircon 2GR



Zircon Mini 2GR




Zircon Mini 1GR



ТА версия  
Доступна для всех  
моделей

## Основные особенности



**Дозирование объема (5 кнопок клавиатуры)** Независимые клавиатуры для каждой группы и цифровой дисплей: 3 клавиши объема, горячая вода, промывка группы.



**Двойное предсмачивание** Сочетание камеры предсмачивания головки группы и электронной системы предсмачивания. s



**Автоматическая промывка** Автоматическая промывка означает, что головка группы и пролив всегда остаются чистыми и готовыми для следующего использования.

## Технические характеристики



	Zircon 3GR TA	Zircon 810d UniGR TA	Zircon 2GR TA	Zircon Mini 2GR TA
<b>Габариты</b>	980 x 590 x 530 мм	690 x 590 x 530 мм	690 x 590 x 530 мм	(* \$1 ) - \$1 )' \$
<b>Вес</b>	65 кг	45 кг	45	4+
<b>Энергопотребление</b>	2N ~400В 50Гц	1N ~230В 50Гц	1N ~230В 50Гц	%B r & \$ ) \$
<b>Объем бойлера</b>	17,5 л	11,5 л	11,5	6
<b>Рабочее давление</b>	0,8 - 1,1 бар	0,8 - 1,1 бар	0,8 - 1,1 бар	0,8 - 1,1 бар
<b>Подключение воды</b>	Внутр. резьба 3/8"	Внутр. резьба 3/8"	Внутр. резьба 3/8"	Внутр. резьба 3/8"
<b>Уровень шума</b>	<70 дБ	<70 дБ	<70 дБ	<70 дБ
<b>Мощность</b>	4000W	3330 Вт	3050W	2, 00
<b>Паровая трубка+ГВ</b>	2+1	1+1	1+1	1+1
<b>Манометр</b>	Одинарный, 60 мм	Одинарный, 60 мм	Одинарный, 60 мм	Одинарный, 40 мм
<b>Кастомизация</b>	По запросу		По запросу	По запросу
<b>Одинарный+ двойной портафильтр</b>	1+3		1+2	1+1

### Standard Features

- Pressure switch control
- Volumetric dosing (5 button keypad)
- Rotary taps
- Built-in rotatory pump
- Soft pre infusion group chamber
- Electronic pre infusion
- Group auto cleaning cycle
- Black knobs

### Supplied Accessories

- 55-cm inlet hose
- x1 Cleaning membrane
- Drain tube (150 cm)

### Options

- Extra steam wand (Except Zircon 3GR)
- TA Version

**NOTE:** Please check your regional price list for available versions/options and part numbers.