

Unity¹⁺ и Unity¹

Сделано на любой вкус





- ▶ *Кофемашина Unity¹⁺*
- ▶ *Особенности*
- ▶ *Качество в каждой чашке*
- ▶ *Модели и варианты исполнения*
- ▶ *Чистка и уход*
- ▶ *Технические характеристики*

Страсть к вкусу – через технологию

С самого начала нашей задачей была разработка кофемашины Unity¹⁺, как естественного сочетания превосходной варки и интуитивного пользовательского опыта, дающего каждому возможность каждый раз создавать идеальную чашку кофе. Мы полагаем, что достигли этой цели, предоставив полностью автоматическую кофемашину, которая позволяет получать напитки на уровне бариста одним нажатием кнопки.

Единство пяти чувств

Объедините ваши 5 чувств



Зрение: Создавая кофемашину UNITY, мы смотрели на нее со всех сторон и со всех точек зрения пользователя, чтобы полностью понять их роль и индивидуальное взаимодействие с устройством. Это был очень осознанный и инновационный процесс для удовлетворения как эстетических, так и функциональных потребностей. Unity разработана с определенной целью, а за великолепным внешним видом Unity скрывается целый мир умных решений.

Слух: Звуки, связанные с приготовлением чашки кофе, могут произвести такое же или большее впечатление, как и любое другое ощущение. Поэтому мы измерили, откалибровали и сконструировали Unity так, чтобы звуковые элементы дополняли вкус кофе так же, как зрение, обоняние и вкус. Все чувства соединены в Unity!

Осязание: Дорогие материалы не могут автоматически переходить в качественный продукт. Выбор правильного материала в нужном месте по правильной причине, хорошо продуманное решение и способ сборки продукта - все эти аспекты критически важны.

Концепция доставки продукта, превосходящего простую сумму его частей, была целью с самого начала. Unity - это качество там, где это важно!

Обоняние: Манящий аромат свежего кофе безошибочен, будь то кафе, магазин, зона для завтраков в отеле или офис. Кофе, сваренный со страстью, способен обратить в поклонники даже самого преданного любителя чая. Unity позволяет полностью настраивать ее, чтобы гарантировать, что кофе любой обжарки даст идеальный вкус и аромат.

Вкус: Как посвященные кофеголики, мы знаем, что вкус кофе играет самую важную роль среди ощущений от кофе. Если требуется, чтобы наши решения предоставляли вам инструменты, необходимые каждый раз для идеальной чашки кофе, то здесь мы бескомпромиссны! Наши кофемашины безотказно прошли испытания, чтобы подчеркнуть богатство каждого кофейного зерна.

Сделано на любой вкус

Кофе является сложным. Но когда дело доходит до приготовления каждой чашки с неизменным качеством, то лучше всего начать с того, что каждый тип кофе уникален. Заварной кофе - это не эспрессо, и наоборот.

Для исключения компромиссов Unity1+ предлагает две отдельные системы варки, две мельницы и на ваш выбор два превосходных вида зерен, чтобы можно было приготовить каждую чашку кофе с уважением, которого она заслуживает. Это дает вам возможность предложить чашку кофе, идеально подходящую каждому гостю в любое время суток.





Одна машина - два способа

Мы считаем, что кофе удивителен во всех его формах. Все – от мощного эспрессо до идеального гармоничного заварного кофе. Поэтому мы разработали машину, в которой вы можете сами выбирать, каким кофе хотите насладиться. Unity - это наш способ радоваться как заварному кофе, так и эспрессо.

Вкусный опыт

Кофейное зерно содержит несколько сотен различных вкусов. Мы хотим, чтобы каждое зерно раскрыло весь свой потенциал. Кофемашина Unity позволяет извлекать из кофе все, что вам хочется. Вы будете удивлены, насколько кофейные зерна различаются по вкусу.

Молоко на уровне бариста

Идеальное вспененное молоко при правильной температуре прогревает до самой души. Поэтому мы потратили много времени на разработку молочной системы, которая постоянно поставляет высококачественные молочные напитки. От кофемашины Unity всегда можно ожидать капучино или кофе-латте как у бариста.



Заварной кофе

Идеальный гармоничный заварной кофе без каких-либо компромиссов.



Кофе эспрессо

Настоящий эспрессо, как у опытного бариста.



Приготовление кофе в термосе

Когда много кофе подается за короткий период времени.



Стаканы 3 размеров

Выбор между малыми, средними и большими.



Чистка "в одно касание"

Одно нажатие на экран, и машина позаботится обо всем остальном.




SmartFoam

Система вспенивания свежего молока мирового класса.



iECO

Умная машина, которая знает, когда пора экономить энергию.



91–96°C

Оптимальная температура приготовления

Кофе заваривается при оптимальной температуре 91-96 ° C.



Оптимизированная вода для чая

Правильная температура для большинства сортов чая.



Рекламный экран

Передавайте свое сообщение, пока машина готовит напиток.



Кофе на вынос

Для моментов, когда вы хотите насладиться отличным кофе на ходу.



Оптимизированный вкус

Настройте кофе по своему вкусу.



Модульная конструкция

Высокая производительность в компактном корпусе

2 кофемолки и 2 кофеварки

Ваша история на 10-дюймовом экране
высокой четкости

Пена свежего молока мирового класса

Чистка "в одно касание"

Качество в каждой чашке

Обслуживаемость

Модуль Instant



Модульная конструкция

Главный модуль Unity можно комбинировать с модулем свежего молока и/или модулем Instant для напитков быстрого приготовления. Различные конфигурации легко собираются благодаря модульной конструкции.

2 кофемолки и 2 кофеварки

Unity™ выпускается с кофеваркой для эспрессо (18 г) и кофеваркой для заварного кофе (14 г), расположенными рядом друг с другом, позволяя не снижать наше качество в каждой чашке.

Ваша история в HD-разрешении

Привлекайте больше клиентов с помощью зазывающих иллюстраций и подробных пользовательских меню, чтобы рассказать свою конкретную историю на 10-дюймовом сенсорном экране Unity. Пусть все знают, что они получат в каждой чашке.

Пена свежего молока

мирового класса

При всем уважении к профессиональным бариста по всему миру, когда требуется стабильная и совершенная молочная пена, ничто не сравнится с этой системой вспенивания свежего молока мирового класса.

Компактные размеры

Удивительно, сколько технологий и возможностей мы установили в пределах 600 мм. Два бункера для зерен, мощная система подачи воды, две мельницы, две кофеварки, две канистры и наша система свежего молока мирового класса.

Чистка "в одно касание"

Чистка Unity выполняется одним нажатием кнопки. Вставьте таблетки и следуйте инструкциям на экране - предельно просто.

Качество в каждой чашке

Благодаря точной и регулируемой дозировке, варке и контролю температуры, Unity всегда доставляет превосходный кофе.

Мы называем это "качеством в каждой чашке".

Обслуживаемость

Эксплуатация и обслуживание Unity выполняется спереди. Предупреждения на экране информируют пользователей и обслуживающий персонал о необходимости очистки, ухода и обслуживания.

Модуль Instant

Модуль быстрого приготовления Instant увеличивает количество напитков, которые вы можете подавать своим клиентам. Он имеет две канистры с ингредиентами и два миксера, которые каждый раз доставляют ваши любимые напитки.



Модульная конструкция

Высокая производительность в компактном корпусе

2 кофемолки и 2 кофеварки

Ваша история на 7-дюймовом экране
высокой четкости

Пена свежего молока мирового класса

Чистка "в одно касание"

Качество в каждой чашке

Обслуживаемость

Модуль Instant



Модульная конструкция

Главный модуль Unity можно комбинировать с модулем свежего молока и/или модулем Instant для напитков быстрого приготовления. Различные конфигурации легко собираются благодаря модульной конструкции.

2 кофемолки и 2 кофеварки

Unity выпускается с кофеваркой для эспрессо (14 г) и кофеваркой для заварного кофе (14 г), расположенными рядом друг с другом, позволяя не снижать наше качество в каждой чашке.

Ваша история в HD-разрешении

Привлекайте больше клиентов с помощью зазывающих иллюстраций и подробных пользовательских меню, чтобы рассказать свою конкретную историю на 7-дюймовом сенсорном экране Unity. Пусть все знают, что они получат в каждой чашке.

Пена свежего молока

мирового класса

При всем уважении к профессиональным бариста по всему миру, когда требуется стабильная и совершенная молочная пена, ничто не сравнится с этой системой вспенивания свежего молока мирового класса.

Компактные размеры

Удивительно, сколько технологий и возможностей мы установили в пределах 600 мм. Два бункера для зерен, мощная система подачи воды, две мельницы, две кофеварки, две канистры и наша система свежего молока мирового класса.

Чистка "в одно касание"

Чистка Unity выполняется одним нажатием кнопки. Вставьте таблетки и следуйте инструкциям на экране - предельно просто.

Качество в каждой чашке

Благодаря точной и регулируемой дозировке, варке и контролю температуры, Unity всегда доставляет превосходный кофе.

Мы называем это "качеством в каждой чашке".

Обслуживаемость

Эксплуатация и обслуживание Unity выполняется спереди. Предупреждения на экране информируют пользователей и обслуживающий персонал о необходимости очистки, ухода и обслуживания.

Модуль Instant

Модуль быстрого приготовления Instant увеличивает количество напитков, которые вы можете подавать своим клиентам. Он имеет две канистры с ингредиентами и два миксера, которые каждый раз доставляют ваши любимые напитки.





**Именно наше глубокое понимание
и приверженность кофе и вам делают
возможными великолепные
ощущения от кофе.**



2 бункера для зерен по 1 кг

2 кофемолки

Интуитивный интерфейс пользователя

Кофеварки для заварного кофе и/или эспрессо

Регулируемый выход с двумя выпускными отверстиями

Отдельная горячая вода

Освещение чашки и дверцы

Датчики чашек

Функция кувшина



2 бункера для зерен по 1 кг

Один для заварного кофе, а другой для кофе эспрессо. Используйте два разных уникальных сорта кофейных зерен, и вы сможете предложить вкусный кофе каждому гостю.

Интуитивный интерфейс пользователя

Unity имеет простой и удобный пользовательский интерфейс. 10-дюймовый экран позволяет настраивать ваши собственные напитки и выбирать из множества любимых сортов кофе.

Заварной кофе и кофе эспрессо

Unity имеет две отдельные системы варки, чтобы каждый кофе раскрывался по-настоящему. Она также предлагает пользователям больше возможностей на этом пути.

Регулируемый выход с носиками

Двойной выход позволяет вам распределять кофе и молоко в две чашки одновременно. Идеален для случаев, когда вам нужно подать много напитков. Выход можно регулировать вверх и вниз для размещения кувшина размером до 18см.

Отдельная горячая вода

Кофе – это прекрасно! Но отдельный выход для горячей воды даст вам возможность менять напитки в течение дня. Не хотите чашку хорошего чая?

2 кофемолки

Две прочные кофемолки профессионального уровня гарантируют точный помол с долгим и надежным сроком службы.

Освещение чашки и дверцы

Unity¹ имеет освещенную дверцу, приглашающую пользователей насладиться напитком. Подсветка чашки гарантирует, что пользователь видит качество напитка независимо от окружающей среды, в которой находится машина.

Датчики чашек

Датчики чашек датчики расположены под носиками, чтобы раздача не происходила без наличия чашки на месте. Таким образом устраняются грязные разливы, потраченный впустую кофе и ингредиенты.

Функция кувшина

Большие объемы кофе и других напитков можно разливать в кувшин, графин или термос для использования во время встреч или для обслуживания в ресторанах и кафе.



2 бункера для зерен по 1 кг

2 кофемолки

Интуитивный интерфейс пользователя

Кофеварки для заварного кофе и/или эспрессо

Регулируемый выход

Байпас горячей воды

Подсветка чашек

Датчики чашек

Функция кувшина



2 бункера для зерен по 1 кг

Один для заварного кофе, а другой для кофе эспрессо. Используйте два разных уникальных сорта кофейных зерен, и вы сможете предложить вкусный кофе каждому гостю.

Интуитивный интерфейс пользователя

Unity имеет простой и удобный пользовательский интерфейс. 7-дюймовый экран позволяет настраивать ваши собственные напитки и выбирать из множества любимых сортов кофе.

Заварной кофе и кофе эспрессо

Unity имеет две отдельные системы варки, чтобы каждый кофе раскрывался по-настоящему. Она также предлагает пользователям больше возможностей на этом пути.

Регулируемый выход

Снабжен выходом с одним носиком, идеально подходящим для традиционного способа приготовления капучино, латте маккиато или любого напитка, который вы предпочитаете. Выход можно регулировать вверх и вниз для размещения кувшина размером до 18см.

Байпас горячей воды

Кофе – это прекрасно! Но встроенный байпас для горячей воды даст вам возможность менять напитки в течение дня. Не хотите чашку хорошего чая?

2 кофемолки

Две прочные кофемолки профессионального уровня гарантируют точный помол с долгим и надежным сроком службы.

Подсветка чашек

Подсветка чашки гарантирует, что пользователь видит качество напитка независимо от окружающей среды, в которой находится машина.

Датчики чашек

Датчики чашек датчики расположены под носиками, чтобы раздача не происходила без наличия чашки на месте. Таким образом устраняются грязные разливы, потраченный впустую кофе и ингредиенты.

Функция кувшина

Большие объемы кофе и других напитков можно разливать в кувшин, графин или термос для использования во время встреч или для обслуживания в ресторанах и кафе.



Crem Tech SmartFoam

Влажное и сухое профилирование пены

Простота использования

Чистка "в одно касание"

Контейнер для молока 4 литра



Регулируемая температура холодильника



Сrem Tech SmartFoam

При всем уважении к профессиональным бариста по всему миру, когда требуется стабильная и совершенная молочная пена, ничто не сравнится с этой системой мирового класса для вспенивания свежего молока.

Влажная и сухая пена

Модуль свежего молока подает различные виды молока, чтобы вы могли создать модный или классический кофейный напиток. Модуль свежего молока может создать плоскую, влажную или сухую молочную пену.

Простота использования

Функцию Crem Tech SmartFoam легко использовать. Просто извлеките контейнер из передней части модуля и наполните его свежим молоком. Для очистки только переместите шланг из контейнера для молока в гнездо для очистки.

Чистка "в одно касание"

Чистка Unity выполняется одним нажатием кнопки. Вставьте таблетки и следуйте инструкциям на экране - предельно просто.

Контейнер для молока 4 литра

Прозрачный контейнер вмещает 4 л свежего молока и вы можете видеть оставшийся объем. Контейнер легко моется как вручную, так и в машине.

Регулируемая температура холодильника

Crem Tech SmartFoam имеет настраиваемый регулятор температуры на передней панели модуля. Он позволяет установить идеальную температуру для встроенного холодильника.



Crem Tech SmartFoam

Влажное и сухое профилирование пены

Простота использования

Чистка "в одно касание"

Контейнер для молока 4 литра



Регулируемая температура холодильника



Сrem Tech SmartFoam

При всем уважении к профессиональным бариста по всему миру, когда требуется стабильная и совершенная молочная пена, ничто не сравнится с этой системой вспенивания свежего молока мирового класса.

Влажная и сухая пена

Модуль свежего молока подает различные виды молока, чтобы вы могли создать модный или классический кофейный напиток. Модуль свежего молока может создать плоскую, влажную или сухую молочную пену.

Простота использования

Функцию Crem Tech SmartFoam легко использовать. Просто извлеките контейнер из передней части модуля и наполните его свежим молоком. Для очистки только переместите шланг из контейнера для молока в гнездо для очистки.

Чистка "в одно касание"

Чистка Unity выполняется одним нажатием кнопки. Вставьте таблетки и следуйте инструкциям на экране - предельно просто.

Контейнер для молока 4 литра

Прозрачный контейнер вмещает 4 л свежего молока и вы можете видеть оставшийся объем. Контейнер легко моется как вручную, так и в машине.

Регулируемая температура холодильника

Crem Tech SmartFoam имеет настраиваемый регулятор температуры на передней панели модуля. Он позволяет установить идеальную температуру для встроенного холодильника.






2 канистры Instant

Двойные миксеры

Эксплуатация и техобслуживание

Чистка "в одно касание"



Водяной бак 5 л (специальная конфиг.)

2 канистры Instant

Модуль быстрого приготовления Instant имеет две канистры для ингредиентов по 3,5 л для увеличения ассортимента напитков. Канистры можно пополнить, либо когда они находятся в модуле, либо после их извлечения. Независимо от способа, это выполняется всегда быстро и легко.

Эксплуатация и техобслуживание

Чаши двойного миксера просты в обслуживании благодаря легкому доступу к механизму блокировки, не требующему ключей. Извлеките его спереди, промойте водой и вставьте обратно.

Двойные миксеры

Мы поместили в модуль два высококачественных миксера, по одному под каждой канистрой. Как для шоколада, молока, так и для растворимого кофе, миксеры всегда обеспечивают стабильное качество напитков.

Чистка "в одно касание"

Чистка Unity выполняется одним нажатием кнопки. Вставьте таблетки и следуйте инструкциям на экране - предельно просто.

Водяной бак 5 л

Водяной бак на 5 л может быть установлен в модуль Instant для мест, где невозможно подключить машину к водопроводу. Также можно установить встроенный водяной фильтр, чтобы обеспечить неизменный вкус кофе, не зависящий от изменения характеристик воды.



2 канистры Instant

Двойные миксеры

Эксплуатация и техобслуживание

Чистка "в одно касание"



Водяной бак 5 л (специальная конфиг.)

2 канистры Instant

Модуль быстрого приготовления Instant имеет две канистры для ингредиентов по 3,5 л для увеличения ассортимента напитков. Канистры можно пополнить, либо когда они находятся в модуле, либо после их извлечения. Независимо от способа, это выполняется всегда быстро и легко.

Эксплуатация и техобслуживание

Чаши двойного миксера просты в обслуживании благодаря легкому доступу к механизму блокировки, не требующему ключей. Извлеките его спереди, промойте водой и вставьте обратно.

Двойные миксеры

Мы поместили в модуль два высококачественных миксера, по одному под каждой канистрой. Как для шоколада, молока, так и для растворимого кофе, миксеры всегда обеспечивают стабильное качество напитков.

Чистка "в одно касание"

Чистка Unity выполняется одним нажатием кнопки. Вставьте таблетки и следуйте инструкциям на экране - предельно просто.

Водяной бак 5 л

Водяной бак на 5 л может быть установлен в модуль Instant для мест, где невозможно подключить машину к водопроводу. Также можно установить встроенный водяной фильтр, чтобы обеспечить неизменный вкус кофе, не зависящий от изменения характеристик воды.



Сравнение кофемашин Unity¹⁺ и Unity¹



Особенности	Unity ¹⁺	Unity ¹
Сенсорный экран	10"	7"
Кофеварка Espresso	18 г	14 г
Заварная кофеварка	14 г	14 г
Выход с носиком	Двойной	Одинарный
Подсветка дверцы	Р	О
Отдельный выход горячей воды	Р	О
Первоклассный внешний дизайн	Р	О
2 мельницы	Р	Р
Crem Tech SmartFoam - свежее молоко (4 л)	Р	Р
2 канистры Instant	Р	Р
2 бункера для зерен 1 кг	Р	Р
Датчики чашек	Р	Р
Чистка "нажатием одной кнопки"	Р	Р
Модульная конструкция	Р	Р
Регулируемые выходы	Р	Р
Высокая производительность в малом корпусе	Р	Р
Подсветка чашек	Р	Р

Возможны региональные отличия



*Придайте стиль
вашей Unity*



Интуитивный интерфейс пользователя

Unity имеет простой и удобный пользовательский интерфейс. У пользователей имеется возможность настраивать свои собственные напитки и выбирать из множества любимых сортов кофе. Для истинных ценителей мы предлагаем возможность "тонкой настройки" своих напитков.

Вы можете легко управлять аппаратной частью машины, статистикой, очисткой, обслуживанием, оповещением и внешним видом. Подберите внешний вид интерфейса после выбора стиля или графического профиля. Мы можем помочь вам управлять цветом значков, обоев, заставок, логотипа и изображений для приготовления кофе. Все настройки предназначены для адаптации машины к месту и пользователю.

На нашей машине вы получаете высококачественные визуальные ощущения, которые могут изменяться со временем. Все для создания уникального ощущения кофе.





Придайте стиль вашему экрану

Персонализированный сенсорный экран передает ощущение высокого качества. Если вы хотите передать свое послание своим клиентам, то это подходящее место для этого. Есть несколько вариантов персонализации вашего экрана.

Логотип




Пример логотипа

Используйте свой собственный логотип


Адаптация

Фон

После начала работы над логотипом, не забудьте изменить фон, чтобы соответствовать вашему графическому профилю.



Фон по умолчанию



Создайте свой собственный фоновый рисунок

Адаптация

Экранная заставка

Когда ваша кофемашина не используется, она работает в режиме заставки почти так же, как компьютер. Выберите использование изображения, слайд-шоу или видео.



Видео по умолчанию

Создайте собственную заставку с изображениям или видео

Адаптация

Изображение или видео раздачи напитков

Вы можете выбрать показ изображения или видео во время приготовления напитка. Это прекрасная возможность для комплексной продажи ассортимента вашей продукции, продвижения специальных предложений или усиления маркетинга вашего бренда.



Видео по умолчанию

Создайте свое собственное общение при раздаче напитков

Изображение или видео

Адаптация






► Оптимизируйте ваш итерфейс

Оптимизируйте ваше меню

Кофейное меню Unity включает широкий выбор рецептов, оптимизированных по вкусу. Однако в Unity также можно активировать настройку меню в соответствии с вашими потребностями. Вы можете изменять и создавать новые рецепты, а также переименовывать и размещать значки в любом порядке.

Unity также имеет функцию отображения информации об аллергенах. Ниже показаны некоторые значки, которые будут отображаться на разных напитках после включения этой функции в настройках машины.



Значки

Кроме изменения вашего меню, вы также можете изменить свои значки. Если вы заинтересованы в изменении значков, мы рекомендуем связаться с нами для получения дополнительной информации об этой процедуре.





Фон



Экранная заставка



Подготовка



Логотип

Параметры экрана 7"*

	Ширина	Высота	Формат
Логотип	199 пкс	56 пкс	.png
Фон	800 пкс	480 пкс	.png
Экранная заставка	800 пкс	480 пкс	.png
Изображение приготовления	800 пкс	480 пкс	.png
Видео приготовления	800 пкс	480 пкс	.mp4

* Рисунки не должны превышать 72 dpi. Имя файла не должно содержать пробел * / \ , . : ; + = " < > [] и состоять только из букв английского алфавита.

Параметры экрана 10"*

	Ширина	Высота	Формат
Логотип	199 пкс	56 пкс	.png
Фон	1280 пкс	800 пкс	.png
Экранная заставка	1280 пкс	800 пкс	.png
Изображение приготовления	1280 пкс	800 пкс	.png
Видео приготовления	1280 пкс	800 пкс	.mp4

* Рисунки не должны превышать 72 dpi. Имя файла не должно содержать пробел * / \ , . : ; + = " < > [] и состоять только из букв английского алфавита.

Эспрессо

Эспрессо – это искусство. Но в отличие от прекрасной картины, он не может быть одноразовым шедевром, он должен быть идеальным и повторяемым.


Наша запатентованная машина для приготовления эспрессо снимает напряжение с такой работы, делая идеальную одинарную или двойную порцию каждый раз автоматически.

Поскольку каждый сорт зерен и процесс обжарки имеют свою уникальную историю, наша кофеварка эспрессо регулируется по крепости, размеру дозы*, скорости экстракции и объему. Таким образом, вы можете сделать порцию именно так, как вам нравится.

Идеальный эспрессо должен быть выраженным, ярким и насыщенным сливками, несущими сливочные ноты кофейного масла и землистости. И так как отличный эспрессо начинается с хорошей воды, мы всегда рекомендуем использовать высококачественную систему фильтрации воды, чтобы ваш эспрессо никогда не подводил от потери вкуса или некачественной воды.

Система эспрессо использует ту же методологию, что и традиционная эспрессо-машина, и сочетает ее с запатентованной технологией для обеспечения эспрессо уровня бариста каждый раз простым нажатием кнопки.

* До 18 грамм.



Заварной кофе

Идеальный заварной кофе может быть образцом красоты, но приготовление выраженной, яркой, ароматной чашки кофе - нелегкая задача. Точный контроль объема, температуры и экстракции так же важны, как процесс обжарки и измельчения кофе для обеспечения успеха.

Для того, чтобы каждая заварка имела как можно более ароматный и свежий вкус, наша кофемашина с фильтром настраивается на максимизацию вкусовых характеристик обжаренного кофе.

Настройки кофеварки также позволяют регулировать крепость заваривания и общий объем в чашке с максимальной дозой кофе до 14 г* на чашку.

Отличный кофе начинается с хорошей воды, поэтому мы всегда рекомендуем использовать высококачественную систему фильтрации воды, чтобы ваш кофе никогда не подводил от потери вкуса или некачественной воды.


* Общая дозировка может зависеть от зерен и настройки мельницы.



Вкус через технологию: Эспрессо


Наша технология позволяет вам открыть для себя уникальные вкусы каждого кофейного зерна. Благодаря Unity у вас есть возможность контролировать и изменять весь процесс от зерен до чашки.

Пусть оживет творчество - ваша уникальная чашка кофе ждет вас.



Вкус через технологию: Черный кофе

открыть для себя уникальные вкусы каждого кофейного зерна. Благодаря Unity у вас есть возможность контролировать и изменять весь процесс от зерен до чашки. Пусть оживет творчество - ваша уникальная чашка кофе ждет вас.





Сделано на любой вкус

Молоко как у бариста

Наш модуль для свежего молока обеспечивает идеальный баланс температуры, консистенции и вкуса каждого напитка на основе молока.

Свежее
молоко



— Температура



— Плотность



— Скорость насоса




Молоко как у
бариста



Сухая
пена

Влажная
пена

Модели и варианты исполнения



Unity¹⁺ UNITY1PLUS ES18/BTB/MILK/IN

Арт. 10036480

- Экран 10"
- 2 бункера для зерен по 1 кг
- 2 мельницы
- Кофеварка эспрессо 18 г
- Заварная кофеварка 14 г
- Свежее молоко (4 литра)
- 2 канистры Instant
- Выход с двумя носиками
- Датчики чашек
- Отдельный выход горячей воды
- Подсветка чашки и дверцы



Unity¹⁺ UNITY1PLUS ES18/MILK/IN

Арт. 10036481

- Экран 10"
- 2 бункера для зерен по 1 кг
- 2 мельницы
- Кофеварка эспрессо 18 г
- Свежее молоко (4 литра)
- 2 канистры Instant
- Выход с двумя носиками
- Датчики чашек
- Отдельный выход горячей воды
- Подсветка чашки и дверцы




Unity¹⁺ UNITY1PLUS ES18/MILK

Арт. 10036482

- Экран 10"
- 2 бункера для зерен по 1 кг
- 2 мельницы
- Кофеварка эспрессо 18 г
- Свежее молоко (4 литра)
- Выход с двумя носиками
- Датчики чашек
- Отдельный выход горячей воды
- Подсветка чашки и дверцы

Модели и варианты исполнения



Unity¹ UNITY1 ES14/BTB/MILK/IN

Арт. 10036491

- Экран 7"
- 2 бункера для зерен по 1 кг
- 2 мельницы
- Кофеварка эспрессо 14 г
- Заварная кофеварка 14 г
- Свежее молоко (4 литра)
- 2 канистры Instant
- Выход с одним носиком
- Датчики чашек
- Байпас горячей воды к главному выходу
- Подсветка чашек



Unity¹ UNITY1 ES14/MILK/IN

Арт. 10036492

- Экран 7"
- 2 бункера для зерен по 1 кг
- 2 мельницы
- Кофеварка эспрессо 14 г
- Свежее молоко (4 литра)
- 2 канистры Instant
- Выход с одним носиком
- Датчики чашек
- Байпас горячей воды к главному выходу
- Подсветка чашек



Unity¹ UNITY1 ES14/MILK

Арт. 10036493

- Экран 7"
- 2 бункера для зерен по 1 кг
- 2 мельницы
- Кофеварка эспрессо 14 г
- Свежее молоко (4 литра)
- Выход с одним носиком
- Датчики чашек
- Байпас горячей воды к главному выходу
- Подсветка чашек

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержание комплекта поставки

Аксессуары могут варьироваться в зависимости от вашей конкретной конфигурации. Мы стремимся включить все основные компоненты, необходимые для быстрой и простой установки вашей машины.

- Краткое руководство
- Трубка 1,8 м
- Ведро для очистки
- Переходник 3/8"
- Переходник 3/4"
- Стопорные зажимы
- Угловой соединитель
- 1 упаковка таблеток для чистки кофеварок (150 шт)
- 1 упаковка таблеток для очистки от молока (120 шт)
(внутри модуля для молока)

Принадлежности



Арт. 10037458
Таблетки для
чистки
кофеварки



Арт. E1001001
Таблетки для
чистки кофемолки



Арт. 2060024
Таблетки для
очистки от
молока/ для
чистки
кофеварок



Арт.
1505369
Водяной
фильтр
bestmax V



Арт.
10037571
Воронка для
чистящей
таблетки



Арт.
1206151
Водяной
модуль




Арт. 10036827
Стопор бункера
для отходов



Арт.
1103253
Сервировочный
кувшин



Арт. 2760239
Диспенсер для
стаканов



Арт. 2760252
Полка для
специй



Арт. 10037559
Комплект крышек
для высоких
ножей



Арт.
10038607
Мешок
бункера для
отходов



Арт.
10038104
Комплект
слива для
поддона
каплесборника



Очистка и обслуживание


Отчет о техобслуживании


Очистка

Статус пополнения и объема

Отчет об ошибке

Задача	Руководство	Экранные инструкции
Ежедневный уход	Руководство пользователя / Рук-во по очистке и уходу	Да
Еженедельная чистка		
Ежемесячная чистка	Рук-во по очистке и уходу	Да
Полугодовое обслуживание	Техническое руководство	Нет
Ежегодное обслуживание		





Контейнер для молока, доступный спереди

Легко доступная электроника

Модульные панели

Легко пополняемые канистры Instant


Устойчивые канистры Instant

Легко съемные миксеры


Модульные панели

Водяной бак, доступный спереди

* Специальная конфигурация



Размеры главного модуля



A	665 мм
B	220 мм
C	580 мм
D	135 мм
E	65 мм
F	80-180 мм

Объем бункера для зерен и отходов

Бункер для зерен	2 x 1 кг / 3,5 л
Поддон каплесборника 1,1 л	
Бункер для отходов	7,5 л / 2 кг
Контейнер для очистки	2,2 л

Опции и аксессуары

Диспенсер для стаканов	Опционально
Полка для специй	Опционально
Модуль Instant	Опционально
FMU	Опционально

Вес

Главный модуль	35 кг
Главный модуль с упаковкой	36 кг
Главный модуль + IN-модуль	50 кг
Главный модуль + IN-модуль с упаковкой	52 кг


Размеры упаковки

	Высота	Ширина	Глубина
Коробка для главного модуля	725 мм	380 мм	695 мм
Коробка для главного модуля + IN-модуль	725 мм	535 мм	710 мм

Технические характеристики

	Unity ¹⁺ ES18/BTB	Unity ¹⁺ ES18	Unity ² ES14/BTB	Unity ² ES14
Бункер для зерен	2	2	2	2
Встроенная мельница	2	2	2	2
Кофеварка Espresso	1 x 18 г	1 x 18 г	1 x 14 г	1 x 14 г
Заварная кофеварка	1 x 14 г	–	1 x 14 г	–
Меню напитков	15 напитков/ слайд	15 напитков/ слайд	10 напитков/ слайд	10 напитков/ слайд
Банк рецептов	До 50 напитков (400 параметров)	До 50 напитков (400 параметров)	До 50 напитков (400 параметров)	До 50 напитков (400 параметров)
Предварит. программир. рецепты с молоком	Да	Да	Да	Да
Регулируемые настройки вкуса	Да	Да	Да	Да
Функция кувшина	Да	Да	Да	Да
Регулируемая высота чашки	Да	Да	Да	Да
Датчик чашки	Да	Да	Да	Да
Электронное регулирование температуры	Да	Да	Да	Да
Режим интеллектуального энергосбережения	Да	Да	Да	Да
Счетчик чашек	Да	Да	Да	Да
Наличие бункера для отходов	Да	Да	Да	Да
Заполнение бункера для отходов (счетчик)	Да	Да	Да	Да
Отдельный выход горячей воды	Да	Да	Нет	Нет
Электропитание	200-240 В пер.тока, 50-60 Гц, 2000-2800Вт	200-240 В пер.тока, 50-60 Гц, 2000-2800 Вт	200-240 В пер.тока, 50-60 Гц, 2000-2800 Вт	200-240 В пер.тока, 50-60 Гц, 2000-2800 Вт
Подключение воды	½” наружная резьба	½” наружная резьба	½” наружная резьба	½” наружная резьба
Уровень шума – кофеварка / мельница	66 дБ	66 дБ	66 дБ	66 дБ

Размеры Crem Tech SmartFoam



A	574 мм
---	--------

B	195 мм
---	--------

C	580 мм
---	--------

Внутренние размеры	SmartFoam
--------------------	-----------

Высота*	230 мм
---------	--------

Ширина	137 мм
--------	--------

Глубина	236 мм
---------	--------

* Максимальная высота открытия пакета молока для использования с носиком для забора молока.

Технические характеристики и объем SmartFoam

Объем	4 л
Регулируемая температура	Да
Обнаружение израсходования молока	Да
Полностью автоматическая очистка	Да
Качество пены свежего молока	Влажная и Сухая


Вес

SmartFoam	26 кг
SmartFoam с упаковкой	27 кг

Размеры упаковки

	Высота	Ширина	Глубина
Коробка для SmartFoam	635 мм	310 мм	570 мм

Размеры модуля Instant



A	665 мм
---	--------

B	140 мм
---	--------

C	580 мм
---	--------

Технические характеристики и объем модуля Instant

Канистры	2
Миксеры	2
Быстрорастворимый кофе	3,5 л
Пополнение	3,5 л
Шоколад	3,5 л
Сахар	3,5 л

Технические характеристики модуля Instant с водяным баком*

Водяной бак (опция)	5 л
Датчик опорожнения водяного бака (опция)	Да - при остатке 400 мл
Встроенный водяной фильтр	Да

* Доступно только в определенных конфигурациях

Вес и размеры упаковки

См. более подробно в информации о технических характеристиках для главного блока.

Производительность технологий раздачи

	Технология эспрессо		Заварная технология		Молоко		Instant	Горячая вода
	Одинарный носик	Двойной носик	Одинарный носик	Двойной носик	Одинарный носик	Двойной носик		
Эспрессо/час	Приблиз. 140	Приблиз. 280	-	-	-	-	Приблиз. Хх	-
Капучино/час	Приблиз. 90	Приблиз. 120	-	-	Приблиз. 90	Приблиз. 120		-
Заварной кофе/час	-	-	Приблиз. 100	Приблиз. 140	-	-		-
Напитки Instant/час	-	-	-	-	-	-	Приблиз. 300	-
Горячая вода (чай)/час								30 литров
В сутки* (чашек)	Приблиз. 100	Приблиз. 200	Приблиз. 100	Приблиз. 200	До 100	Приблиз. 200	Приблиз. 200	-
В год** (циклов)	Приблиз. 25 000	Приблиз. 25 000	Приблиз. 25 000	Приблиз. 25 000			Приблиз. 25 000	
На одну заправку***	Приблиз. 100/200 чашек	Приблиз. 100/200 чашек	Приблиз. 100/200 чашек	Приблиз. 100/200 чашек	Приблиз. 40 чашек	Приблиз. 40 чашек		
Чашек подряд	"Одинарный эспрессо 35 мл без ограничения"	"Двойной эспрессо 55 мл без ограничения"	"Заварной кофе 150 мл 20+"	"Заварной кофе 150 мл 20+"	"100 мл/чашка без ограничений"	"100 мл/чашка без ограничений"	Приблиз. Хх	"130 мл приблиз. 3"

* Хотя это и широко используемый параметр, мы рекомендуем при выборе оборудования уделять больше внимания производительности в час и графикам техобслуживания. Наши машины могут производить кофе непрерывно при условии правильного обслуживания, выполняя около 100 циклов / сутки. С двойными носиками вы можете получать 2 чашки в каждом цикле.

**Опять параметр с предпочтением к интервалам обслуживания. Рекомендуется обслуживание после 12 500 чашек или 6 месяцев, соответственно 25 000 чашек или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

***В среднем 10 г на чашку


Чистка и техобслуживание

	ES/BTV/MILK/IN	ES/MILK/IN	ES/MILK	ES/BTV
Ежедневно	Приблиз. 8 мин	Приблиз. 6 мин	Приблиз. 5 мин	Приблиз. 5 мин
Еженедельно	Приблиз. 10 мин	Приблиз. 8 мин	Приблиз. 6 мин	Приблиз. 6 мин
Ежемесячно	Приблиз. 20 мин	Приблиз. 16 мин	Приблиз. 12 мин	Приблиз. 10 мин
Раз в полгода	Приблиз. Хх	Приблиз. Хх	Приблиз. Хх	Приблиз. Хх
Ежегодно	Приблиз. Хх	Приблиз. Хх	Приблиз. Хх	Приблиз. Хх


Кофемашина Unity
сертифицирована



93% перерабатывается




**Кофемашина Unity с
модулем свежего молока.**



**Кофемашина Unity без
модуля свежего молока.**





CREM[®]

A Welbilt Brand

WWW.MELIUS-HORECA.RU

Тел.: +7 (495) 256-06-76

E-mail: info@melius-ltd.ru

Россия, г. Москва, ул. Горбунова,
д. 2 с. 3, БЦ «Гранд Сетунь Плаза»